



Zdvihák nožnicový podprahový



EVERT - Prízdvih, nosnosť 3000 kg, elektrohydraulický, dĺžka: 1550 mm

* Fotografie kontroly úlohe

Maloobchodná cena:
0.00 EUR s dph

Skladom:0ks



Informácie o položke:

SKUPINA:	Zdviháky nožnicové	
Výrobca:	EVERT	
Index:	EVERT6503	

Súbory na stiahnutie:

- [EVERT6503_OFERTA.PDF](#)
- [EVERT6503 - Karta katalogowa.pdf](#)
- [Wymagania do instalacji EVERT6503.pdf](#)
- [OSWIADCZENIE_WYKONANIA_FUNDAMENTU.PDF](#)
- [WARUNKI_PRZEDLUZENIA_GWARANCJI.PDF](#)
- [EVERT6503_#1.pdf](#)
- [OWG Podnošnik EVERT_522.pdf](#)

Doplňujúce katalógové informácie:

Zbalit

Otočná plošina: Nie

Čas zdvihu: 55 [sek.]
Výrobca: EVERT
Napätie: 400 [V]
Minimálna výška zdvihu: 0 [mm]
Názov: Prízdvih
Pohyblivý: Nie
Výška: 2700 [mm]
Nájazdové rampy: Nie
Dĺžka: 1550 [mm]
Vhodné pre automobily: osobné M
Pohon: Elektrohydraulický
Šírka: 1900 [mm]
Maximálna výška zdvihu: 1800 [mm]
Vhodné pre automobily: osobný L
Nosnosť: 3000 [kg]
V skupine: Zdviháky / Nožnicové zdviháky

Technické údaje:

Nosnosť 3000 KG
Výška zdvihu 1800 mm
Rozmery rampy 1550x1950mm
Čas zdvihu 50 s
Výkon motora 2.2KW
Zásoby vzduchu 6-8kg/cm²
Napätie 220/380 V
Váha 850 kg

Detailný popis:

- inštalácia do podlahy
- hliníková konštrukcia motora zabraňuje prehrievaniu
- kontrolný systém s 24V
- koncový vypínač s 24V
- zvukový kontrolný signál oznamuje dosiahnutie rámp 500mm nad povrchom
- pneumatický kotviaci systém
- proti-otrasový ventil
- rampy sú predĺžené pre dlhé vozy
- dynamické testy úspešné na 115%, statické na 150%

Produktový leták v ANG/PL si pozriete TU:

http://vybaveniedielni.intercars.euhttp://vybaveniedielni.sk/pliki/file/SLOVAKIA/vybaveniedielni/EVERT6503_PRODUKT.PDF

Požiadavky na priestor, základy, rozvody TU:

http://www.vybaveniedielni.sk/data/data/file/TV/Technicke/Zaklady_EVERT6503sk.pdf

Ponuka vypracovaná pre:

Dátum: 14-04-2021

Telefón:

Meno a podpis:
