



\* Fotografie kontroly úlohe

## Automatic transmission maintenance devices



SPIN - ATF4000+prislusen.+tlaciaren+INFO PACK

Maloobchodná cena:  
**4 157.05 EUR** s dph

Skladom:0ks



### Informácie o položke:

|          |                           |  |
|----------|---------------------------|--|
| SKUPINA: | Práca s olejmi a mazivami |  |
| Výrobca: | SPIN                      |  |
| Index:   | SPIN 02.023.11            |  |

### Súbory na stiahnutie:

- [NEW KIT STANDARD ATF ADAPTERS\\_15.03.2018.pdf](#)
- [Optional ATF accessories\\_web.pdf](#)
- [ATF4000 OFERTA.pdf](#)

### Doplňujúce katalógové informácie:

Zbalit

Typ: automatický

Funkcia čerpania starého oleja z nádrže: Áno

Tlačiareň: Áno

Model: ATF 4000

Názov: Zariadenie na dynamickú výmenu kvapalín ATF

Maximálny tlak čerpadla: 6,5 [bar]  
prietokové clony (lahké): Áno  
Sada konektorov je súčasťou zariadenia: Áno  
počet konektorov: 28 [kus/kusy]  
automatický cyklus: Áno  
Napájacie napätie: 230 [V]  
sada ďalších konektorov: Áno  
Výkon olejového čerpadla: 8 [l/min.]  
Funkcia splachovania: Áno  
Automatická detekcia smeru prietoku oleja: Nie  
Elektronické váhy starého a nového typu: Áno  
Meranie teploty oleja: Áno  
Displej: Nie  
Objem vnútornej nádrže: 30 [l]  
meranie tlaku oleja: Áno

ATF4000+prislusen.+tlaciaren+INFO PACK

Technické vlastnosti

Grafický displej 240x64

Zabudovaná tlačiareň

2 pumpy 220V, 2x 30L vymeniteľná nádoba na použitý a nový olej, meranie oleja, automatický aj manuálny cyklus, funkcia umývania a naplňania olejovej vane, nastavenie váh starého/nového oleja, kompenzácia hadíc, možnosť aktualizácie SW, výmena filtrov, filtre s magnetickým senzorom, čistenie filtrov a ďalšie.

V dodávke INFO PACK s DVD, manuálom a ročným prístupom k online údajom o 4000 modeloch áut a široký záber štandardného aj voliteľného príslušenstva (EU aj ázia) pre čo najširšie využitie vašej investície.

Jednoduchý a intuitívny SW v slovenčine

Meranie výstupného aj vstupného tlaku, voľba špecifickej váhy oleja (kg/L), 2x elektronická mierka, merania teploty oleja

Možnosť práce na uzavretých prevodovkách (sonda v dodávke)

Automatické vypustenie použitého oleja

Ochrana proti pretlaku

Automatické pridanie aditíva, nádobka 500ml

Meranie prietoku (starého/nového) s LED svetlami.

Signalizácia v momentoch ukončenia výmeny, odzískavania, plnej nádoby použitého oleja.

2 elektronické mierky.

Možnosť použitia na zapečatených prevodovkách so zabudovaným systémom sondy

Prietokomer pre kontrolu stavu použitého a nového oleja

Štandardne je v dodávke skrinka so spojkami a objímkami a hadicami vhodnými pre väčšinu EU vozov

Prehlásenie výrobcu pre použitie na vozoch ŠKODA

Týmto prehlasujeme že naše zariadenie, SPIN 03.023.11 označené ako ATF 4000 môže byť použité pre väčšinu automatických prevodoviek inštalovaných vo vozoch ŠKODA a je možné pracovať v manuálnom ako aj automatickom režime v závislosti od typu prevodovky, čiastočne v súčasnosti pre DSG automatické prevodovky operácia výmeny oleja môže byť vykonaná iba manuálne cez otvory nachádzajúce sa v spodnej časti prevodovky, kde sa olej vypúšťa/napúšťa. Na systémoch DSG nie je výkon čistenia plánovaný.

Naviac ponúkame dodanie produktu ATF4000 spolu s INFO PACK balíkom, v rámci ktorého získate DVD, rozšírený manuál, ročný prístup k online údajom potrebným pre výmenu oleja v prevodovkách (oleje, prevodovky, schémy a nákresy).

Adaptéry dodávané so zariadením (v cene) nájdete tu:

[http://www.vybaveniedielni.sk/data/data/file/TV/ATF\\_rozsirene\\_prislu.pdf](http://www.vybaveniedielni.sk/data/data/file/TV/ATF_rozsirene_prislu.pdf)

Extra voliteľné príslušenstvo v balení:

KIT 2 ASTE MERCEDES X LIV.OLIO  
SPIN 02.022.04

WBIAT3003 KIT ATF RACC.JATCO JFO11E NISS./REN./JEEP/M  
SPIN 02.022.72

WTV000049 LIQUIDO ATF LT.0,350  
SPIN 02.000.51

---

Ponuka vypracovaná pre:

Dátum: 18-09-2021

Telefón:

Meno a podpis:

---